DOMETIC HC 502FS

MEDIKAMENTENKÜHLSCHRANK, TÜRANSCHLAG RECHTS, 43 L

Dieser miniCool Kompressorkühlschrank ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C kühlen müssen. Er verfügt über eine integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperaturen und gibt ein Warnsignal aus, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt.

SICHER WARNUNGSSYSTEM VOLLE KONTROLLE

SICHERE AUFBEWAHRUNG

Dank eines integrierten Lüfters bleibt die Temperatur des Dometic HC 502FS zuverlässig konstant. Das macht ihn zur perfekten Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente lagern. Der Inhalt wird auf eine Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C gekühlt. Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal. Der HC 502FSist mit einem Türschloss für eine sichere Aufbewahrung ausgestattet. Die Schubladen mit flexiblen Abteilungen bieten ein Volumen von bis zu 43 I. Die Ausziehschubladen bieten zusätzlichen Komfort.



- Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal.
- Die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung
- Tür mit integrierter Temperaturanzeige, Min/Max-Temperatur-Funktion
- Bewahrt wärmeempfindliche Medizin zwischen 2 °C und 8° C auf
- Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	SKU-Nummer 9600049655
	Modell HC502FS
	Modell auf Typenschild HC502FS
	Lieferumfang 1 fridge
	Kühltechnologie Kompressor
ABMESSUNGEN	Abmessungen Produkttiefe 494 mm
	Abmessungen Produkthöhe 592 mm
	Abmessungen Produktbreite 486 mm
	Nettogewicht 22 kg
ELEKTRIK	Eingangsfrequenz 50 Hz
	Eingangsspannung (AC) 230 V
	Nenneingangsleistung (AC) 70 W
PERFORMANCE	Hermetisch geschlossene Einrichtung True
	Kältemittel, Typ R600a
	GWP ³
	Kältemittelmenge 15 g
	CO2-Äquivalent Ot
	Geräuschemission (EN60704-1 & 60704-2-14) 45 dB(A)
ZUSÄTZLICH	Farbe White
	Zertifikate CB,CE
	Scharniertyp Türanschlag rechts
	Innenbeleuchtung Ja, LED
	Thermostatregler Elektronischer Thermostat
LOGISTIK	Abmessungen Packstücktiefe 556 mm
	Abmessungen Packstückhöhe 665 mm
	Abmessungen Packstückbreite 546 mm
	Packstückgewicht 24 kg
	EAN-13 5999024869630

